

PROPOZICE

NADSTAVBOVÉ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU- DISCIPLÍNA POŽÁRNÍ ÚTOK DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS



Velká cena OSH ČMS 2018

A. Podmínky soutěže :

1. Soutěž je organizována pro všechna družstva mužů a žen SDH, které zaplatí vstupní poplatek ve výši 250,-Kč. Tento poplatek nenahrazuje standardní startovné na soutěži. Přihlásit se mohou i družstva z jiných okresů než okresu Uherské Hradiště.
2. Soutěž bude rozšířena také pro kategorii žen v případě, že se do soutěže přihlásí alespoň 2 soutěžní družstva žen
3. Složení soutěžního družstva nemusí být totožné s družstvem startujícím v okrskovém kole.
4. Každé družstvo, které chce být zařazeno do „VC OSH ČMS UH“ musí zaplatit vstupní poplatek ve výši 250,- Kč poštovní poukázkou nebo osobně na OSH Uh. Hradiště. Uzávěrka kategorie žen i mužů bude dne **17.06.2018** na pohárové soutěži ve Věskách, přičemž se budou počítat výsledky ze všech soutěží zařazených do VC.

Doklad o zaplacení vstupního poplatku slouží zároveň jako přihláška. Finanční prostředky budou v plné výši použity na zakoupení věcných cen pro družstva, která se umístí na 1.-3., nebo 1. – 5. místě (podle počtu přihlášených družstev).

5. Družstva, která se umístí na předních místech VC OSH, které nemají působnost v OSH Uherské Hradiště nemohou reprezentovat náš okres na soutěžích „O slovácký džbánek“ a „O zlatý pohár hejtmana ZLK“.
6. OSH pro každou soutěž zařazenou do „VC OSH ČMS“ po dohodě s pořadatelem soutěže zabezpečí maximálně 3 rozhodčí, z nichž jeden bude vykonávat funkci hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí bude určen po dohodě s velitelem soutěže. Ostatní rozhodčí (min. 1) pro doplnění sboru rozhodčích zabezpečí pořadající SDH. Tito rozhodčí nemusí mít kvalifikaci rozhodčího.
7. Hlavní rozhodčího nebo člen VV (ORV) OSH ČMS, který bude na pohárovou soutěž delegován je povinen do 3 dnů po skončení soutěže předat oficiální výsledky (podepsané velitelem soutěže a opatřené razítkem pořadajícího SDH) na sekretariát OSH.
8. Družstvo, které se bude na jakékoliv soutěži chovat neukázněně (neúčast na nástupu, neupravenost) a nesportovně (např. zahození přilby,..), bude z této konkrétní soutěže vyloučeno.
9. Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží (dále jen – „SHS“) SH ČMS schválené VV SH ČMS dne 12.10.2007 I. a II. část se změnami schválenými VV SH ČMS dne 16.6.2011 s účinností od 1.1.2012. **(soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011), a pravidly schválenými pro „VC OSH ČMS“.**
10. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou stříkačku.
11. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal.
12. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů. Kontrola bude provedena před uložením nářadí na základnu včetně požární stříkačky.
13. Rozhodčí jsou povinni kontrolovat, zda používaná technika a materiál odpovídají požadavkům SHS a pravidel pro „VC OSH ČMS“
14. Technické podmínky:
 - ***k disciplíně požární útok:***
 - hadice „B65“ délka min. 19 m, šířka ploché hadice 100 mm, tolerance – 2 mm (měřeno minimálně 1m od koncovky)
 - hadice „C42“ délka min. 19 m, šířka ploché hadice 65 mm, tolerance – 2 mm (měřeno minimálně 1m od koncovky)
 - lze použít pojistky proti rozpojení hadic
 - savice Ø110 mm délky 2,5 m ± 5 cm bez tvarových podložek, savice musí být po dokončení PÚ sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčích. (V případě nejasného spojení savic, bude spojař savic, popřípadě košař vyzváni ke zdvižení a natažení savicového vedení. Pokud se spoj nerozpojí, bude pokus hodnocen jako platný.)
 - podložka pod savice při nabírání se může používat pouze hladká a rovná o max. tloušťce 10 mm

- proudnice „C“ vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 – 13mm Proudnice se může dotýkat země
 - sklopné terče (rozměr 500x500 mm s otvorem o průměru 50mm uprostřed, výška otvoru 1600 mm nad zemí; barva desky a středícího kruhu musí být ve vzájemném kontrastu tmavá deska-světlý středící kruh)
 - čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, časomíra musí umožňovat měření minimálně na dvě desetinná místa. Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času, na dvě desetinná místa
 - požární motorová stříkačka PS12, PS 8, PS 8 Fires VPO a ostatní schváleného typu
 - přetlakový ventil B nastavený na maximální tlak 1,2 Mpa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho odtoku (přechod B/C , hadice C). Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po celou dobu soutěže. Odváděcí hadice nesmí být překroucena ani zlomená
 - vzdálenost zubů púlspojek bude na základně na vzdálenost papíru
 - od výstřiku vody z proudnic nesmí žádný z členů družstva překročit čáru stříkání ani se této čáry dotýkat
 - nádrž na vodu musí být bez ostrých hran a vnitřek nádrže musí být bez překážek o které by se mohlo zachytit použité nářadí. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny
 - přípravu materiálu na základně po uložení PS smí provádět pouze 7 soutěžících a 1 vedoucí družstva v obou kategoriích. Vedoucí bude označen reflexní vestou.
 - Značky na dráze budou pro všechny družstva jednotné, připravené pořadatelem soutěže. Na dráze dlouhé 90m po 18m a na dráze 70m po 17,5m, měřeno od nástřikové čáry. Jiné značky se na dráze nebo v blízkosti dráhy nepřipouštějí. Značky nesmí družstvo omezovat v soutěžním pokusu.
- **požární motorové stříkačky:**
 - motorová stříkačka musí mít funkční uzávěry výtlačných hrdel „B“ dle výrobce čerpadla
 - motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla dle schváleného typu čerpadla
 - motorová stříkačka PS 12 nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z mot. stříkačky P-PS 8 FIRES, výrobce VPO
 - není přípustné upravené ovládání karburátoru / dvojitý páka plynu /
 - výfukové potrubí musí procházet vývěvou a vyústovat na původním místě, páku ovládání lze mít zajištěnu proti samovolnému zapojení
 - na sacím hrdle čerpadla „110“ musí být nejméně 2,5 / dva a půl / závitů v celé délce závitu
 - na chladiči nesmí být použity pružiny (proti pádu savic)
 - je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtl. hrdla směrem nahoru příp. rovně.
 - Hadice B se může dotýkat rámu požární stříkačky a může být uložena až po její výtlačné hrdlo

- Na čerpadle může být namontován přechod pro šroubení s „O“ kroužky
- **savice, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny:**
 - lze použít savice o délce 2,5m ± 5cm bez tvarových podložek (savice musí být po dokončení PU sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčího)
 - lze použít savice s O kroužky na šroubení
 - šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 / dva a půl /závitu v celé délce závitu
 - na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 35 / třicetpět / mm včetně závitu měřeno od límce šroubení
 - konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 / třicetpět / mm
 - nelze připustit savice opatřené matkami umístěné na ložiscích
 - lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítím maximálního rozměru plochy otvoru síta 25 mm². Vnější část závitové části koše musí mít výstupky pro použití klíče. Možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO. Maximální světlost oka je 10x10mm.
 - zákaz nahrazování páky otvírání klapky koše silonovým vláknem s kroužkem
 - lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s třemi funkčními ventily
 - koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení. Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody. Koš musí být našroubován po celou dobu sání i po vytažení z vodního zdroje.

15. Ústroj pro provádění disciplín:

- pracovní stejnokroj II nebo sportovní oděv, složený z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající kombinéza, dres musí být zastrčen v kalhotách
- obuv sportovní nebo zášahová obuv pro hasiče, sportovní obuv s max. hloubkou výstupků 5 mm pokud jsou z podobného materiálu, přípouští se tretry s hřeby o maximální délce 9 mm, kopačky se nepřipouštějí,
- k plnění disciplíny včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy ochranné přilby bez úpravy tvaru skořepiny a lehký opasek dle SHS pravidla 50. Přilba bude nasazena na hlavě i při přípravě družstva na základnu.

16. Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:

- pracovní stejnokroj II nebo sportovní oděv, družstvo nastoupí nejméně v počtu 2 závodníků na zahájení soutěže.
- rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS nebo PS I .

17. Zahajovací nástup

- Zahajovacího nástupu se nemusí zúčastnit družstva žen bez rozdílu příslušnosti k OSH, aniž by jim byly odečteny body do tabulky VC OSH, pokud je družstvo do této soutěže přihlášeno.

- Zahajovacího nástupu se nemusí zúčastnit družstva mužů, které nespádají pod OSH Uherské Hradiště, aniž by jim byly odečteny body do tabulky VC OSH, pokud je družstvo do této soutěže přihlášeno.
 - Družstva mužů s padající do působnosti OSH Uherské Hradiště se musejí zúčastnit zahajovacího nástupu. Povoleny jsou dvě neúčasti bez odečtení bodů za neúčast. Při další neúčasti na zahajovacím nástupu nebudou získané body ze soutěže do tabulky započteny. Neúčasti na nástupu budou značeny do průběžné tabulky VC OSH.
18. Při soutěži může být soutěžní družstvo doplněno max. jedním soutěžícím z jiného soutěžního družstva. Tento doplněný závodník bude startovat ve svém dresu. Doplnění soutěžního družstva soutěžícím z jiného družstva pouze na základě písemného oznámení předaného hl. rozhodčímu nejpozději před přípravou soutěžního družstva na základnu. Oznámení bude obsahovat: Název soutěžního družstva; datum, místo a název soutěže; jméno a příjmení doplněného závodníka; název soutěžního družstva doplněného závodníka). Jeden závodník může startovat maximálně za dvě družstva bez rozdílu kategorie
19. Každé družstvo, které využije při závodě půjčení závodníka zaplatí nevratnou kauci 100,-Kč, která bude použita na závěrečné vyhodnocení VC. Za každou finanční částku bude vydán pokladní doklad.
20. V kategorii muži může startovat v soutěžním družstvu žena. V kategorii žen nemůže v soutěžním družstvu startovat muž.
21. Družstvo, u kterého budou zjištěny před startem úpravy v rozporu s pravidly, nesmí být připuštěno ke startu. Doba na přípravu materiálu na základně je stanovena do 5 min. Zjistí-li rozhodčí závadu na náradí, může ji družstvo v této době odstranit a v soutěži pokračovat.
22. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelom startéra „Na místa, připravte se“, končí stanovený čas na přípravu prvního pokusu (a to i před jeho uplynutím) a jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně od počátku tohoto povelu je považováno za chybný start. Po chybném prvním startu lze upravit náradí na základně, jen pokud neuplynulo 5 minut od začátku přípravy základny.
23. Soutěžní družstva zařazená do Velké ceny okresu Uh. Hradiště, která se nezúčastní závěrečného vyhodnocení pohárové soutěže, nebudou bodově ohodnocena za tuto soutěž. Vyhlášení se zúčastní 1 zástupce soutěžního družstva v dresu. Účast na nástupu bude kontrolovat hlavní rozhodčí, nebo jím pověřený zástupce (např. vystupováním z tvaru na vyzvání).

24. Družstvo, u kterého bude zjištěno porušení SHS a pravidel VC při útoku nebo po jeho provedení, nebude hodnoceno.

25. Do Velké ceny OSH ČMS Uh. Hradiště 2018 jsou zařazeny:

	Datum	Místo konání	Čas
1.	29.04.2018	Kunovice	11:00
2.	20.05.2018	Jarošov	14:00
3.	17.06.2018	Vésky	14:00
4.	01.07.2018	Částkov	14:00
5.	08.07.2018	Mistřice	11:00
6.	15.07.2018	Tučapy	14:00
7.	29.07.2018	Kněžpole	14:00
8.	12.08.2018	Hradčovice	14:00
9.	18.08.2018	Bojkovice	14:00
10.	19.08.2018	Staré Město	15:00
11.	25.08.2018	Salaš	15:00

26. Družstvu, které bude přihlášeno do Velké ceny OSH ČMS Uh. Hradiště 2018 bude do konečného pořadí započítáno 11 nejlepších umístění na soutěžích VC.

27. Hodnocení soutěže:

- Hodnocení jednotlivých pohárových soutěží v kategorii mužů bude prováděno následovně

Umístění	Počet bodů	Umístění	Počet bodů
1.	15	6.	5
2.	12	7.	4
3.	10	8.	3
4.	8	9.	2
5.	6	10.	1

- Hodnocení jednotlivých pohárových soutěží v kategorii žen bude prováděno následovně

Umístění	Počet bodů	Umístění	Počet bodů
1.	8	4.	3
2.	6	5.	2
3.	4	6.	1

- Vyhodnocovací tabulka kategorie žen může být upravena dle počtu přihlášených družstev po poradě s vedoucími na soutěži ve Věskách 17.06.2018.
- V případě docílení stejného času dvou družstev v požárním útoku bude přidělen i stejný počet bodů. Dosažený čas bude posuzován na dvě desetinná místa.
- Po jednom bodě bude ohodnoceno každé družstvo, které splní pokus v platném čase do dvou minut.

- Družstvo diskvalifikované nebo družstvo, které nesplní svůj pokus do dvou minut nebude bodově hodnoceno.
 - Pokud dosáhne několik družstev stejného počtu bodů v konečném součtu rozhodne o jejich pořadí větší počet vyšších umístění. V případě shodných umístění bude rozhodovat nejlepší docílený čas PÚ na 3B u mužů a na 2B u žen.
28. Každý sbor dobrovolných hasičů má možnost přihlásit do „VC OSH ČMS“ více než jedno družstvo.
29. Hodnocena budou pouze ta družstva, která mají ke dni uzávěrky přihlášek do „VC OSH ČMS“ – *zaplacený členské příspěvky na rok 2018. Termín uzávěrky bude bez výjimek ve všech ohledech dodržen!!!*
30. Při soutěžích, kterých se zúčastní družstva z jiných okresů se hodnotí pouze ta družstva, která zaplatí vstupní poplatek do VC OSH Uherské Hradiště ke dni **17.06.2018** v dosaženém pořadí.
31. Vítěz „VC OSH ČMS“ v kategorii mužů obdrží putovní pohár. Družstva v obou kategoriích na 1. – 3. popřípadě na 1. – 5. místě (podle počtu přihlášených družstev) obdrží věcné ceny, získané z prostředků startovného a pořadatelských poplatků.
32. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevzme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

B. Organizační pokyny pro pořadatele pohárových soutěží zařazených do nadstavbové soutěže

-
1. Do „VC OSH ČMS“ bude zařazena pouze soutěž pořadatele, který nemá žádné nesplacené závazky vůči OSH ČMS Uh. Hradiště.
 2. Každý sbor, který chce zařadit svou soutěž do „VC OSH ČMS UH“ musí zaplatit pořadatelský poplatek ve výši 500,- Kč poštovní poukázkou nebo osobně na OSH Uh. Hradiště. *V případě vyřazení soutěže z VC OSH bude poplatek brán jako pokuta za nesplnění propozic VC OSH 2018.*
 3. *Soutěž musí být zahájena v čase dle pozvánky na soutěž. Zpoždění zahájení bude započítáno do prodloužení soutěže.*
 4. Každý pořadatel musí vyplatit v hotovosti, mimo věcných, celkem nejméně 4.000,-Kč. Rozdělení finančních částek musí být pro kontrolu vyvěšeno na nástěnce. Částky zkontroluje hlavní rozhodčí a případná chybějící částka musí být pořadatelem doplněna.
 5. Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS dne 16.6.2011 s účinností od 1.1.2012 I. a II. část. (**soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011**).
 6. OSH ČMS Uh. Hradiště zabezpečí pro každé SDH, pořádající soutěž zařazenou do „VC OSH ČMS“ maximálně 3 rozhodčí, kterým SDH uhradí cestovné ve výši min. 200,- Kč na osobu (celkem min. 600,- Kč). Zbývající rozhodčí (min. 1) zajistí pořádající SDH po domluvě s hlavním rozhodčím.

7. Pořadatel seznámí soutěžící s velitelem soutěže, hlavním rozhodčím a ostatními rozhodčími. Všichni budou viditelně označeni visačkami.
8. Pořadatel soutěže připraví podmínky rozhodčím pro možnost provedení kontroly náradí (např. úsek vymezující 19 m pro kontrolu délky hadic) a na OSH ČMS Uh. Hradiště vyzvedne příslušné měřící pomůcky pro rozhodčí.
9. Pořadatelé si zajistí elektronickou časomíru včetně obsluhy s terčí na principu srážení skrz otvor nastříkovaní se signalizací sklopení terče. Terče musí splňovat následující podmínky: rozměr 500x500 mm s otvorem o průměru 50 mm uprostřed, výška otvoru 1600 mm nad zemí, barva desky a středícího kruhu musí být ve vzájemném kontrastu tmavá deska-světlý středící kruh, dostatečně viditelná signalizace sepnutí terčů s horní strany nástřikové desky. Při selhání časomíry družstvo opakuje požární útok. V případě poruchy terčů musí být závada odstraněna, nebo terče nahrazeny jinými.
10. SDH pořádající soutěž zajistí po jejím skončení oficiální výsledky opatřené podpisem velitele soutěže a razítkem pořádající organizace. Tyto předá hlavnímu rozhodčímu, který je doručí na OSH ČMS Uh. Hradiště. Co nejdříve po skončení soutěže odešle v elektronické podobě vedoucímu OORV na e-mail MSchon@seznam.cz pro zveřejnění na okresních webových stránkách (i bez podpisu hl. rozhodčího a razítka).
11. SDH pořádající soutěž zařazenou do „VC OSH ČMS“ musí v prostoru soutěže před jejím zahájením vyvěsit na viditelném místě tyto propozice a průběžné výsledky VC ([tabulku VC OSH od soutěže v Částkově](#)).
12. Pořadatel zajistí po dobu provádění soutěže zdravotní službu, nebo minimálně základní zdravotnické pomůcky. Místo zdravotnické služby nebo umístění zdravotních pomůcek bude viditelně označeno.
13. Pořadatel je povinen zajistit na soutěži přetlakový ventil s odtokovou hadicí, nastavený na tlak 1,2 MPa. Použití přetlakového ventilu při plnění disciplíny záleží na rozhodnutí soutěžního družstva a nemá vliv na hodnocení družstva v soutěži. Přetlakový ventil je možné zapůjčit na OSH, bez něho nebude soutěž zahájena.
14. Vyhlášení výsledků soutěže musí být provedeno do 20 minut po skončení posledního pokusu
15. Pořadatel soutěže zajistí stejné podmínky v prostoru základny po celou dobu soutěže (např. použitím koberců, guma atd.).
16. V blízkosti prostoru startu bude zajištěn prostor pro uložení a kontrolu soutěžního materiálu.
17. Pořadatel zajistí 4 páry praporků.
18. V případě prodlevy, nebo přerušení soutěže z důvodu ovlivnitelným pořadatelem na dobu celkově delší jak 60 minut, bude tato soutěž vyřazena ze soutěží VC OSH 2018. Přerušení soutěže se budou sčítat (např. opožděný nástup 15 min. + nefunkčnost časomíry 15 min. + nedostatek vody 20 min + výměna závodního povrchu 20 min. = 70 minut). Dobu a čas přerušení zapisuje hlavní rozhodčí a informuje velitele soutěže. Soutěž může i nadále pokračovat, bez návaznosti na propozice VC OSH. O vyřazení soutěže z VC OSH 2018 rozhodne hlavní rozhodčí a informuje velitele soutěže a vedoucí soutěžních družstev.
19. V případě vyřazení soutěže z VC OSH 2018 může družstvo požadovat navrácení startovního. V případě odběhnutého pokusu bude pokus hodnocen jako nesplněno. V případě, že svůj pokus družstvo ještě neabsolvovalo, již k pokusu nebude připuštěno.
20. Pořadatel je povinen pojistit soutěž a účastníky soutěže dle SHS schválených 16.6.2011 části I. Článku 5 bodu 8(Lze zajistit na OSH).

21. Na pozvánkách na soutěž musí být logo Zlínského kraje a na každé soutěži musí být vyvěšen banner Zlínského kraje. Vyvěšení fotograficky zdokumentováno a dokumentace odevzdána na OSH.

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Martin Schön v.r.
vedoucí OORR

Václav Holásek v.r.
starosta OSH

Mediální partner:

